



CEIS
CENTRO DE ESTUDIOS DE
INGENIERÍA DE SOFTWARE

Facultad de Ingeniería y Ciencias Centro de Estudios de Ingeniería de Software



UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA



CEIS
CENTRO DE ESTUDIOS DE
INGENIERÍA DE SOFTWARE

CREACIÓN DE GRUPOS Y USUARIOS FRONTEND



Este instructivo, tiene como finalidad mostrar la forma en la que se pueden crear grupos de usuarios dentro del CMS typo3. Es posible crear un número indefinido de grupos y usuarios, con diversos atributos y permisos.

CONTENIDOS

Prerrequisitos

Configuración de la carpeta contenedora

- Paso 1: Crear carpeta de gestión de usuarios
- Paso 2: Habilitar la carpeta
- Paso 3: Configurar la carpeta de usuarios

Creación de grupos

- Paso 1: Crear grupo
- Paso 2: Configurar grupo

Creación de usuarios

- Paso 1: Crear usuario
- Paso 2: Configurar usuario

Prerrequisito

+ Sera necesario tener usuario de backend de Typo3 para realizar este tutorial



Configurar Carpeta Contenedora de Usuarios

Paso 1: Crear carpeta de gestión de usuarios

Ingresar a la subsección de páginas.

The screenshot shows the user management interface. On the left, a sidebar menu has 'Page' selected. The main area displays a tree view under 'Congratulations' with folders like 'Home', 'Features', 'Customizing', 'Content Examples', 'About', 'Resources', 'Feedback', and '404'. A new folder '[Default Title]' is being created at the bottom. A dashed line points from the 'Page' menu item to the tree view.

Arrastrar carpeta al árbol de páginas

Asignar nombre a la carpeta (idealmente el nombre debe hacer referencia al objeto de la carpeta).

Paso 2: Habilitar la carpeta

Clic en el ícono de editar propiedades



Clic en "Access"

Desmarcando la opción "Disable".

The screenshot shows the 'Access' tab of the user management interface. The 'Visibility' section is expanded, showing the 'Page' type with the 'Disable' checkbox checked. A dashed line points from the 'Access' tab label to the 'Disable' checkbox.



Paso 3: Configurar carpeta de usuarios




Clic en la pestaña de comportamiento.

Habilitar el plugin de usuarios.

Guardar las modificaciones.


Salir de las propiedades de la carpeta.



Creación de grupos

Paso 1: Crear grupo

Clic en "List", Esto mostrará listas de elementos que componen una página determinada (en este caso la carpeta de usuarios).



Clic en la carpeta de usuarios (previamente configurada) dentro del árbol de las páginas.

Agregar nuevo elemento.



Agregar el elemento "Website Usergroup" .

- System Records
 - Category
 - Record Collection
 - File collection
 - File Storage ?
 - System News ?
 - Backend Layout
 - Website Usergroup ?
 - Website User ?
 - Alternative Page Language ?
 - Domain ?
 - Template ?
 - Internal note ?

Paso 2: Configurar grupo

Create new Website Usergroup on page "[Default Title]"

General Options Extended

Disable:

▲ Group Title:

Description:


Subgroups:
Selected Items Available Items

Website Usergroup NEW

Asignar nombre al grupo.

De forma opcional se puede agregar una descripción del grupo a crear.

Si hay más grupos, es posible configurarlos como subgrupos de este.




Luego guardar las modificaciones y salir de la creación del grupo.




Paso 1: Creación de usuarios

Clic en “List”, lo que mostrará listas de elementos que componen una página determinada (en este caso la carpeta de usuarios).



Clic en la carpeta de usuarios (previamente configurada) dentro del árbol de páginas.

Agregar nuevo elemento.



Agregar el elemento “Website User”.




Paso 2: Configurar usuario


Create new Website User on page "[Default Title]"

Annotations:

- Asignar nombre (único) al usuario. (points to Username field)
- Asignar contraseña. (points to Password field)
- Asignar grupo (debe ser asignado al menos a un grupo). (points to the 'Clientes' group in the Available Items list)



De forma opcional se puede agregar mayor detalle al usuario, por medio de la pestaña "Personal Data".



Guardar el elemento y salir de la configuración.



Vista final

Finalmente podrás visualizar algo similar en la página con los elementos ingresados.

[Default Title]

Website Usergroup (1) >

+ Group Title	Description
Clientes	clientes de la aplicación a desarrollar

Website User (1) >

+ Username
cliente1

Clipboard

Move elements ▾

Normal (single record mode)

Clipboard #1 (multi-selection mode)

Clipboard #2 (multi-selection mode)

Clipboard #3 (multi-selection mode)